### Как избежать заражения?

- верность в половых отношениях;
- правильное использование презерватива:
- отказ от введения наркотиков;
- использование индивидуальных игл и шприцев;
- индивидуальное использование инструментов для бритья, маникюра, гигиенических процедур.

### Зачем нужно проходить тестирование на ВИЧ?

Многие люди, живущие с ВИЧ. не знают об этом. У них нет никаких симптомов, вирус никак не проявля-



ет себя. Тестирование дает два больших преимущества - вы сможете точно узнать свой статус и принять необходимые меры:

- если ваш ВИЧ-статус окажется отрицательным, то вы сможете позаботиться о том, чтобы в дальнейшем защитить от инфекции себя и своих близких;
- если ваш ВИЧ-статус окажется положительным, то вы сможете получить доступ к соответствующему уходу, поддержке и лечению, а также изучить способы поддержания собственного здоровья.

#### Ваше поведение – Ваше здоровье!

Получить консультацию и пройти обследование на ВИЧ в том числе анонимлюбом лечебно-HO, можно профилактическом учреждении в нашем районе:

Учреждение здравоохранения «Речицкая центральная районная поликлинника» г.Речица, ул.Трифонова, 117. Телефон 4-44-27

практики аг.Заспа, ул.Луговая, 9а. Телефон: 7-82-07

Заспенская амбулатория общей

Озерщинская амбулатория Комсомольская амбулатория общей практики д. Озерщина, ул. Мелиоративная. 5. Телефон: 5-82-44

общей практики аг.Комсомольск, vл. Центральная, 19a, Телефон; 9-31-82

Ново-Борсукская амбулатория общей практики д. Борсуки, Володарского, 7. Телефон 3-11-68

Короватичская больница сестринского ухода ул. Бареева, 56, д. Короватичи.

Телефон: 7-57-30. Холмечская участковая

больница ул. Дружбы, 1, д. Холмечь. Телефон: 3-38-41

Василевичская городская больница

ул. Козлова, 15, г. Василевичи. Телефон: 7-44-47, 7-44-53.

Заречская горпоселковая больница г.п..Заречье, ул.Спортивная,

Телефон: 5-93-50

Ровенскослободская амбулатория общей прак-

аг. Ровенская Слобода, ул.Ильича, 24а. Телефон: 9-26-

Кожно-венерологический диспансер УЗ «Речицкая центральная районная больница»

г.Речица, ул.Трифонова, 117. Телефон: 6-23-18

Детская поликлинника

г.Речица, ул.К.Маркса, 21. Телефон: 2-21-07, 2-30-44

Психонаркологический диспан-

г.Речица, ул.Трифонова, 117. Телефон: 2-66-29, 4-44-25

Женская консультация

г.Речица ул.Трифонова, 119. Телефон 4-45-45

Министерство здравоохранения Республики Беларусь Государственное учреждение «Речицкий зональный центр гигиены и эпидемиологии»




г. Речица, ул. Жиляка, 11 Тел. 2-63-49 Сайт: rechzcge.by E-mail: rechica@gmlocge.by

# вич/спид – изменим ситуацию **BMECTE!**



## Стигма и дискриминация

Одно из основных направлений в профилактике ВИЧ/СПИД – это формирование мотивации к здоровому образу жизни каждого жителя нашего города. Мы не должны также забывать о проблеме стигматизации, так как стигма стала неотъемлемой частью эпидемии ВИЧ-инфекции. Из-за стигмы человек, имеющий ВИЧ-инфекцию, стремится как можно дольше не раскрывать свой статус и старается демонстрировать поведение, соответствующее социальным ожи-Некоторые даниям общества. позитивные продолжают практиковать небезопасный секс, опасаясь, что изменение принятого сексуального поведения может подозрение в наличии ВИЧвызвать инфекции и, как следствие, привести к стигматизации и дискриминации. Связанная с ВИЧ стигма, которая существует во всех странах мира, приводит к отказу от тестирования на ВИЧ и от своевременного обращения за медицинской помощью. Стигма является существенным препятствием в борьбе с распространением ВИЧ/СПИДа, поэтому наше население должно формировать толерантное отношение к ВИЧ-позитивным.





## Как передается ВИЧ?

- половым путем— при любом незащищенном (без презерватива) половом контакте;
- «кровь в кровь» при использовании нестерильных игл, шприцев, пользовании чужими бритвенными принадлежностями, зубными щетками, маникюрными и педикюрными наборами.
- от матери ребенку во время беременности, в родах и при грудном вскармливании.

## ВИЧ не передается:

- при рукопожатии или объятиях;
- при пользовании столовыми приборами, постельными принадлежностями;
- через предметы сантехоборудования, при пользовании бассейном, душем;
- воздушно-капельным путем;
- при совместных занятиях спортом;
- в общественном транспорте; через животных или при укусах насекомых.

Факт инфицирования после контакта с вирусом можно установить через 25 дней – 3 месяца (в некоторых случаях до 6 месяцев). Период между попаданием вируса в организм и образованием антител к нему называется «периодом окна», и в течение этого периода тестирование может показать отрицательный результат. Поэтому для получения достоверного результата необходимо сделать повторный анализ через 3-6 месяцев. В «период окна» в крови, сперме живущего с ВИЧ, вирус находится в концентрации, достаточной для инфицирования других людей.

Гомельская область занимает лидирующее положение в Республике Беларусь по количеству случаев ВИЧ - инфекции. В эпидемический процесс вовлечены все административные территории и Речицкий район занимает 4 место. Заболеваемость зарегистрирована во всех возрастных группах, но показатель заболеваемости растет в группах старше 30 лет. Это самая работоспособная часть населения. Основной путь передачи инфекции остается половой.

Имеющиеся в торговой сети средства защиты населением приобретаются далеко не всегда. И чем старше человек, тем сложнее ему приобрести презервативы из-за сформированных возрастных комплексов, и еще проблематичнее использовать эти средства в связи с отсутствием необходимых практических навыков. Но чаще мы видим полное непонимание риска незащищенных половых контактов с партнерами неизвестного ВИЧ-статуса.

Ежегодно регистрируются случаи, когда женщина узнаёт о своём ВИЧ-положительном статусе лишь при обращении в женскую консультацию по поводу беременности, иногда — на поздних сроках.

В таких ситуациях назначение противовирусных препаратов может не дать эффекта, и существует высокий риск передачи инфекции ребёнку.

Создание здоровой семьи и сохранение ее благополучия – это осознанный шаг, и тестирование на ВИЧ – не будет лишним.