

## Госэнергогазнадзор информирует.

С началом отопительного периода возрастает риск несчастных случаев на технологических объектах коммунальных служб. По статистике, наиболее часто жертвами таких чрезвычайных происшествий становятся дети и подростки.

Чтобы избежать травм и ожогов **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

- ходить по трубопроводам тепловых сетей при надземной прокладке;
- разрушать и снимать ограждения, предупредительные плакаты, знаки безопасности в местах проведения раскопок и ремонта трубопроводов тепловых сетей;
- перелезать за ограждения, становиться на барьеры, площадки, конструкции и перекрытия, не предназначенные для прохода и не имеющие специального ограждения и поручней;
- прикасаться к трубопроводам пара и горячей воды (необходимо помнить, что температура горячей воды может достигать 150 °С);
- близко подходить к промоинам, образующимся в местах порывов трубопроводов;
- крутить задвижки, вентили, краны на трубопроводах;
- проникать в помещения центральных и индивидуальных тепловых пунктов;
- спускаться в тепловые камеры, котлованы, траншеи, подвалы;
- нельзя играть вблизи проведения ремонтных работ и испытаний на трубопроводах тепловых сетей, в местах проведения раскопок или прокладки новой теплотрассы, на тепловых камерах и люках тепловых сетей.

Если вы обнаружили промоины, осадку грунта в местах проведения раскопок, испытаний и ремонтных работ трубопроводов тепловых сетей, а также открытые люки, сообщите об этом в ближайшую жилищно-эксплуатационную службу или единую диспетчерскую службу по номеру 115.

Гомельская районная энергогазинспекция  
филиала Госэнергогазнадзора по Гомельской области