

10 фактов о бешенстве



Факт 1.



К моменту появления
симптомов бешенство
всегда является
смертельным

Домашние и дикие животные могут передавать бешенство людям. Передача инфекции происходит при укусах животных, инфицированных вирусом бешенства. К моменту появления клинических симптомов вирус широко распространяется в центральной нервной системе и инфекция становится смертельной.


Факт 2.

Бешенство встречается
на всех континентах,
кроме Антарктики


Около 59000 человек ежегодно умирают от бешенства. До 99% случаев смерти людей происходят в Африке и Азии, причем 80% из них – среди людей живущих в сельских районах и не получающих надлежащего медицинского обслуживания.



Укусы собак вызывают до 95% случаев смерти людей от бешенства, особенно в Африке и Азии.




Инфицированию подвержены все возрастные группы, но наиболее уязвимыми являются дети, которые, играя, часто приближаются к животному, не опасаясь нападения и ничего не зная о болезни. Исследования показывают, что дети, боясь, что их будут ругать, как правило, скрывают от родителей раны от укусов и поэтому могут не получить надлежащей первой и последующей медицинской помощи.




Одним из основных компонентов профилактики бешенства является обучение детей тому, как избегать укусов животных. Органы государственного санитарного надзора работают с заинтересованными учреждениями и организациями для просвещения сообществ путем

повышения осведомленности о болезни и усиления ответственности среди владельцев собак.




Факт 6.
Межсекторальное
сотрудничество имеет
решающее значение для
борьбы с бешенством

Сотрудничество органов государственного санитарного надзора с заинтересованными службами и ведомствами позволяет успешно реализовывать программу по профилактике бешенства среди людей и животных. Это подразумевает обеспечение доступа к безопасным и эффективным вакцинам для людей и животных.



Факт 7.
Промывание раны и быстрое
предоставление лечения
после укуса животных
необходимы для выживания


Рану от укуса необходимо сразу же тщательно промыть водой с мылом примерно в течение 15 минут. Люди, пострадавшие от укусов, должны обратиться в ближайшее медицинское учреждение. Ежегодно в мире после укусов животных более 15 миллионов человек вакцинируются против бешенства.




Факт 8.
Бешенство среди людей на
100% предотвратимо с
помощью вакцины

Сегодня безопасные и действенные вакцины для животных и человека входят в набор важных средств борьбы со смертностью от бешенства среди людей. При этом, повышение осведомленности — залог

эффективного участия местных сообществ в работе по эффективной профилактике бешенства.



Вакцинация, как минимум, 70% животных, в том числе бродячих, предотвращает передачу бешенства людям. Кампании массовой вакцинации собак в Бангладеш, Южной Африке (провинция Квазулу-Натал), Филиппинах и Объединенной Республике Танзания показали, что с помощью массовой вакцинации собак можно установить контроль над бешенством.



Успешные программы по борьбе с бешенством состоят из трех основных компонентов: участие сообществ; просвещение, общественная осведомленность и доступ к массовой вакцинации животных; доступ к лечению после укусов.