

В лесу в первую очередь следует остерегаться змей и клещей.

*Гадюка обыкновенная, как правило, среднего размера — самцы достигают 60 см, самки 70 см

*Окраска сильно варьируется от серого и голубоватого до медно-красного и чёрного, с характерным зигзагообразным рисунком на спине вдоль хребта.

*Обыкновенная гадюка смертельно ядовита

*Укус редко приводит к смертельному исходу, исключением могут быть редкие укусы – в область шеи и головы

*Укушенный человек должен немедленно обратиться за медицинской помощью

Что делать при укусе гадюки

ядовитые



след от укуса


гадюка
обыкновенная



гадюка
Никольского




неядовитые



след от укуса

медянка



уж
обыкновенный



Как избежать укуса змеи

1. **правильно одеться** для прогулки на природе: закрытая обувь, плотные штаны
2. **обращать внимание на звуки**, при опасности змея шипит
3. **расстояние до змеи > 2 м**, обойти змею
4. **расстояние до змеи < 2 м**, дождаться, когда уползет
5. **не паниковать**, не пытаться прогнать или убить змею
6. **не делать резких движений**

Змея не нападает на человека первой.
Змея может укусить, если человек ее напугал или наступил на нее

Симптомы действия яда

проявляются через 15-20 минут после укуса



головокружение,
помутненное сознание

затрудненное дыхание

учащенное сердцебиение

тошнота

покраснение кожи
в области укуса

отек конечностей

*После укуса гадюки из раны вначале выделяется некоторое количество крови, а затем жидкости

*Боль из укушенного места довольно быстро распространяется по телу

*На месте укуса появляется отек с множеством волдырей, как от ожога огнем

*Затем опухоль синееет

*В первые 20 – 40 минут пострадавший испытывает шоковое состояние



- *У больного появляется сухость во рту
 - *Начинается лихорадка с ознобом, выступает холодный пот
 - *Затем лицо пострадавшего синее, начинается головокружение, тошнота или рвота
 - *Нередко носом идет кровь
 - *Больной также часто падает в обморок
 - *После укуса гадюки человек чаще всего погибает в первые три дня
 - *Немедленно уложить пострадавшего и обеспечить ему покой, т. к. любое движение усиливает кровообращение, а значит и проникновение яда в организм
 - *В первые минуты раскрыть ранку надавливанием и начать отсасывать яд (если нет во рту язвочек и ранок); делать это в течение 15 минут
 - *Яд не глотать!
 - *Обработать ранку антисептиками (спирт, йод)
 - *Наложить стерильную повязку
 - *Дать обильное питье (вода, минералка, лимонад, бульон, сок)
 - *Пораженную конечность опустить как можно ниже
 - *Пострадавшего немедленно госпитализировать в медицинское учреждение
 - *Любые самостоятельные движения пострадавшего не приветствуются, по возможности, лучше переносить его на руках
- КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!**
- *Разрешать самостоятельно двигаться пострадавшему
 - *Делать надрезы, прижигания раны
 - *Накладывать жгут
 - *Давать пострадавшему кофе, крепкий чай – на фоне действия яда они могут спровоцировать перевозбуждение

*Придавать возвышенное положение пораженной конечности

ЗАПОМНИТЕ!!!

*Змеи никогда не нападают на людей первыми и кусают, только защищаясь

*Поэтому будьте осторожны и внимательны

*Не наступайте на них случайно

*Не пытайтесь играть со змеями