


Последовательность действий взрослых (педагогов) при подозрении на употребление наркотиков:

Основные правила:

- Предоставить моло-дым людям достаточную информацию о негативных последствиях по-требления наркотика.
 - Избегать репрессивной и осуждающей так-тики,
 - Постараться убедить в целесообразности обращения за медицинской помощью.
 - Предложение помоцди должно быть корректным и если ситуация позво-ляет, то желательно ненавязчивым.
 - Недопустимо разглашение информации о заболеваемости, поскольку это приво-дит к полному прекращению продук-тивного контакта и может иметь вред-ные последствия для молодых людей.
 - Надо точно знать какова ситуация в се-мье, могут ли родители реально влиять на поведение своего ребенка, каково его окружение по месту жительства.
 - Педагоги и родители должны быть ин-формированы об учреждениях оказы-вающих наркологическую помощь и ос-новах ее организации.
 - Знать о возможностях анонимного лече-ния и о реально работающих с этой про-блемой общественных организаций.
- 

Если у Вас возникли подозрения, что молодой человек употребляет наркото-ки, то наиболее оправданы следующие действия:

- Корректно сообщить о своих подозре-ниях его родителям или опекунам.
 - При подозрении на групповое потребле-ние наркотиков необходимо провести повторные беседы с родителями всех членов наркоманической группы, с при-глашением врача – психиатра, нарколо-га, работников правоохранительных ор-ганов.
 - Организовать индивидуальные встречи молодых людей и их родителей с врачом наркологического кабинета.
 - Предоставить молодым людям и их родителям информацию о возможности анонимного обследования и лечения, указать адреса и телефоны организаций, работающих в таком режиме.
 - Срочно вызвать медицинских работни-ков.
 - Немедленно известить о случившемся родителей или опекунов.
 - Не следует немедленно выяснять при-чины и обстоятельства употребления наркотиков.
- Если у Вас возникли подозрения, что наркологического отъяния, в таком слу-чае следуют:**
- При совершении хулиганских действий целесообразно прибегнуть к помощи правоохранительных органов.
 - «Передозировка», психоактивных ве-ществ и этапы оказания первой помощи.
 - **Признаками передозировки являются:** потеря сознания, резкая бледность, неглу-бокое и редкое дыхание, плохо прощупы-вающийся пульс, отсутствие реакции на внешние раздражители, рвота.
 - **Этапы первой помощи:**
 1. Вызвать «скорую помощь».
 2. Повернуть на бок.
 3. Очистить дыхательные пути от слизи и рвотных масс.
 4. Следить за характером дыхания до при-бытия врачей.
 5. При частоте дыхательных движений меньше 8-10 в минуту – искусственное дыхание «изо рта в рот».
 - **Что делать, если в семье появился наркоман**

В создавшийся ситуации родители (взрослые) допускают ряд ошибок:

 - В ситуации психического срыва родите-ли упрекают, угрожают, ругают, упра-шивают и даже бьют наркомана
 - Чувствуя ответственность за состояние ребенка, родители задают себе вопросы: «Где упустили? В чем наши ошибки?». Наркоману же выгодно, чтобы родители чувствовали себя виноватыми. Требуя денег, он постоянно обвиняет: «Вам ни-когда не было дела до меня» и т.п.