



Единый день здоровья

28 сентября 2018 года

Всемирный день борьбы против бешенства



Бешенство – смертельно опасное острое инфекционное заболевание нервной системы, которое вызывается специфическим вирусом. Заразиться бешенством можно только через укус или

ослужение, нанесенное больным животным. Бешенством могут болеть все домашние и дикие животные, а также птицы.

Бешенство – болезнь, предотвратимая с помощью вакцин. Вакцинация животных представляет собой наиболее рентабельную стратегию профилактики бешенства у людей.

Инкубационный период бешенства обычно длится 1-3 месяца, но может варьироваться от 1 недели до 1 года в зависимости от таких факто-

ров, как место проникновения вируса бешенства и вирусная нагрузка. Первоначальные симптомы бешенства включают в себя повышение температуры и боль, а также необычные или необъяснимые ощущения покалывания, покалывания или жжения в месте раны. По мере распространения вируса по центральной нервной системе развивается прогрессирующее смертельное воспаление головного и спинного мозга.

Профилактика бешенства

Для предупреждения распространения бешенства среди животных и предотвращения заболевания людей необходимо соблюдать следующие правила:

не допускать общения домашних животных с бродячими и дикими животными;

домашних животных – кошек, собак – прививать против бешенства;

не следует убивать домашнее животное, покусавшее или оцарапавшее человека, за ним должно быть установлено 10-дневное наблюдение;

не занимаясь лечением заболевшего домашнего животного, немед-

ленно обратиться к ветеринару;

избегать контактов с дикими животными, забредшими в населенные пункты, на подворья, сообщить об этом в ветеринарную службу;

не приносить домой диких животных;

при обнаружении трупов животных не трогать их, не снимать шкуру, в обязательном порядке сообщить в ветеринарную службу;

в случае укуса, оцарапывания, ослужения, нанесенного даже внешне здоровым животным, необходимо провести первичную обработку места контакта – тщательно промыть струей воды с мылом, при

наличии раны после промывания обработать ее края 5 % настойкой йода, наложить стерильную повязку и немедленно обратиться в лечебное учреждение для решения вопроса о целесообразности назначения курса прививок против бешенства.

Чем раньше начаты прививки, тем надежнее они предохраняют от заболевания бешенством.

От повреждений, нанесенных животными, часто страдают дети, поэтому необходимо постоянно проводить с ними разъяснительную работу об опасности заражения бешенством.

Обратите внимание:

По данным ВОЗ:

бешенство встречается в более чем в 150 странах и территориях;

в почти 99 % случаев передача вируса бешенства людям происходит от домашних собак;

от бешенства ежегодно умирают десятки тысяч человек, преимущественно в Азии и Африке;

40 % людей, подвергшихся укусам животных с подозрением на бешенство, составляют дети в возрасте до 15 лет;

каждый год более 15 миллионов человек в мире проходят вакцинацию после укуса.

К сведению

В Гродненской области:

ситуация по заболеванию бешенством животных нестабильна;

за 8 месяцев 2018 года зарегистрировано 116 случаев заболевания бешенством животных (в 2,9 раз больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года);

чаще всего бешенство регистрировалось среди лисиц и домашних животных (собак и кошек);

в организации здравоохранения в 1 полугодии 2018 года за оказанием антирабической помощи после контакта с больными животными обратилось 66 человек