


ИЗМЕРЕ- НИЯ(ММ)	РОСТ ЛИЦЕВОЙ ЧАСТИ			
	0	1	2	3
ВЕРТИ- КАЛЬНЫЙ ОХВАТ ГОЛОВЫ	ДО 635	63 ^Г		

Для детей от 7 до 17 лет предназначен противогаз детский фильтрующий школьный (ПДФ-Ш). Рост лицевой части измеряется вертикальным охватом головы (как для ГП-5).

21




Для защиты детей до 1,5 лет используется камера защитная детская (КЗД). Ее можно носить на тесьме через плечо, перевозить на шасси детской коляски.




От радиоактивной пыли и бактериальных средств в виде аэрозолей надежно защищает респиратор Р-2.

1—оголовье; 2—носовой зажим; 3—половинка маски; 4—выдыхательный клапан; 5—вдыхательный клапан.



Простейшим средством защиты органов дыхания от радиоактивных веществ и бактериальных аэрозолей является противопыльная тканевая маска ПТМ-1.

1—резиновая тесьма;
2—очки; 3—корпус маски; 4—завязки;
5—поперечная резинка; 6—крепление.



ЛЕГКИЙ ЗАЩИТНЫЙ КОСТЮМ Л-1

1—куртка с капюшоном; 2—плечевые лямки брюк; 3—хлястики чулок; 4—промежный хлястик; 5—брюки с чулками; 6—сумка; 7—двупалые перчатки; 8—подшлемник; 9—шейный клапан.