

Что нужно знать о кори

КОРЬ – это острое вирусное инфекционное заболевание.



Характеризуется:

- острым началом и повышением температуры до 38°C и выше;
- обильными выделениями из носа, конъюнктивитом;
- кашлем;
- характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов.

Если не болевший корью или не привитый человек общается с больным человеком, то вероятность заражения корью приближается к 100%.

Источник заболевания кори: больной человек, выделяющий вирус в последние 3-4 дня инкубационного периода и до 3-5 дней после появления коревой сыпи. Наиболее заразен больной корью, когда передача вируса происходит при кашле, чихании, слезотечении, разговоре.

Корь передаётся **воздушно-капельным** путём и поражает только человека.

Вирус кори нестойк во внешней среде и быстро погибает под действием солнечного света и ультрафиолетовых лучей. Поэтому в помещении, в котором находился коревой больной, опасность заражения корью сохраняется на протяжении всего 30 минут и достаточной мерой профилактики является проветривание.

Опасность кори заключается в возможном развитии осложнений. Наиболее распространённые из них - **пневмония, отит, слепота, поражение слуха.**



В случае появления первых симптомов заболевания – насморк, конъюнктивит, кашель и сыпь – нужно немедленно обратиться к врачу!

Единственный эффективный способ защититься от заболевания корью является вакцинация.

Вакцинация против кори в Республике Беларусь введена в календарь обязательных прививок.

Вакцинация проводится комбинированной живой аттенуированной краснушно-паротитно-коревой (КПК) вакциной детям в возрасте 12 месяцев. Ревакцинацию проводят в 6 лет.

У привитых лиц формируется стойкий иммунитет, который надёжно защищает от заболевания.

Будьте внимательны к себе и своим близким, и тогда вы сможете предотвратить заболевание!

Профилактика кори

По статистике Всемирной организации здравоохранения, количество случаев заболеваний корью в Европе достигло рекордного уровня за десять лет. В европейском регионе корью заразилось более 40 тысячи человек, что привело к 37 смертельным исходам. Эксперты связывают распространение заболевания с тем, что люди отказываются от прививок.

С 2017 года неблагоприятная эпидемиологическая обстановка по кори наблюдается в ряде стран Европейского союза (ЕС). Наиболее сложная обстановка отмечается в Италии, Румынии, Украине, Германии, Франции, Греции, Сербии, России.

Корь – это острое вирусное инфекционное заболевание, которым чаще всего болеют дети, но могут болеть и взрослые. Корь является распространённой на земном шаре и повсеместно встречающейся инфекцией.

Корь – одно из самых контагиозных (то есть заразных) заболеваний. Если не болевший корью или не привитый человек общается с больным, то вероятность заражения корью приближается к ста процентам.

Корь передаётся воздушно-капельным путём и поражает только человека. Заражение происходит при прямом контакте с больным корью. Вирус локализуется сначала на эпителии носоглотки и конъюнктиве, размножаясь, попадает в кровь. Во внешнюю среду вирус кори выделяется с капельками слизи с верхних дыхательных путей при чихании, кашле, разговоре. С воздушными потоками вирус может проникать в соседние помещения и даже в помещения, расположенные на других этажах.

Источником заболевания кори является только больной человек, выделяющий вирус в последние 3-4 дня инкубационного периода и до 3-5 дней после появления коревой сыпи. Наиболее заразен больной в катаральном периоде, когда особенно активно происходит передача вируса при кашле, чихании, слезотечении, разговоре и др.

Корь характеризуется острым началом, повышением температуры до 38°C и выше, обильными выделениями из носа, конъюнктивитом, кашлем, пятнисто-папулёзной сыпью. В случае появления первых симптомов заболевания – насморк, конъюнктивит, кашель и сыпь – нужно немедленно обратиться к врачу.

Заболеваемость корью может приводить к осложнениям. Наиболее распространённые из них - пневмония, отит, слепота, поражение слуха. Особенно тяжело переносят это заболевание взрослые люди.

Самое эффективное и оправданное средство борьбы с корью и краснухой — проведение профилактических прививок. В Республике Беларусь прививка против кори и краснухи введена в национальный календарь обязательных профилактических прививок. Вакцинация проводится комбинированной живой вакциной, содержащей вакцинные штаммы к вирусам кори, краснухи и эпидемического паротита. Вакцинация проводится детям в возрасте 12 месяцев и ревакцинацией в 6 лет. У привитых

лиц формируется стойкий иммунитет, который надежно защищает от заболевания.

Специалисты рекомендуют тем, кто планирует ехать в страны ЕС или Украину, учитывать вспышку кори и до поездки уточнить в поликлиниках, делали ли им прививки против этого заболевания.

Если вы вернулись из поездки и у вас появились симптомы инфекционного заболевания: повышение температуры тела, сыпь, боли в горле, кашель, конъюнктивит, нужно немедленно обратиться к врачу и акцентировать его внимание на том, что вы недавно вернулись из-за границы.

КОРЬ

очень заразная
и серьезная болезнь

Первичные симптомы КОРИ

- ✓ температура,
- ✓ кашель, насморк, боль в горле
- ✓ воспаленные глаза
- ✓ через 4-5 дней - сыпь

Прививку нужно делать если Вы:

- ◆ не болели корью
- ◆ не имеете данных о прививках против кори
- ◆ имеете только 1 прививку (у лиц в возрасте старше 6 лет)

В Европейском регионе сохраняется неблагоприятная ситуация по кори

- ▶ 2016 год - более **5000** случаев
- ▶ 2017 год - более **21 000** случаев
- ▶ за 6 месяцев 2018 года - более 41000 случаев
- ▶ Больше всего случаев в: Греции, Италии, Румынии, Сербии, Украине и Франции

Прививку против кори можно сделать в поликлинике по месту жительства

В случае контакта с больным корью - сделать прививку не позднее 72 часов с момента контакта (по согласованию с врачом)

**Вы вернулись из-за границы + у Вас симптомы кори
=>
ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ!**