## МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ УЗ «Быховский районный центр гигиены и эпидемиологии»

## TOMPOCTKAM O BPEME KYPEHMA

Риск инфаркта миокарда и ишемической болезни сердца у курильщиков в 4-5 раз выше по сравнению с некурящими людьми

Канцерогенные вещества, которые содержатся в сигаретах и табачном дыме повреждают генетический материал клетки и провоцирует онколоогические опухоли

90% летальных исходов вследствие ХОБЛ происходит у курильщиков

KYPUTE? BAAYMAÜTEGG...

Статистика говорят о прямой связи курения с гастритом, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки





Раздражение слизистой оболочки рта, языка, эмали зубов



Никотиновая интоксикация Сужение сосудов головного мозга



Страдает дыхательная система



Раздражение слизистой оболочки пищевода, желудка



Кислородное голодание сердца и головного мозга



Половое бессилие, низкая способность к зачатию у мужчин



Нарушение менструального цикла, выкидыши у женщин

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ УЗ «Быховский районный центр гигиены и эпидемиологии»

## O BPEAE KYPEHIA

КАЖДАЯ ВЫКУРЕННАЯ СИГАРЕТА СОКРАЩАЕТ ЖИЗНЬ НА 12 МИНУТ

В МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ СИГАРЕТОЙ, ОБРАЗУЕТСЯ ОКОЛО 1200 ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ, СРЕДИ КОТОРЫХ КАНЦЕРОГЕНЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ РАК

ОРГАНЫ КУРЯЩЕГО ЧЕЛОВЕКА ПОСТОЯННО, БЕЗ ВЫХОДНЫХ И ПРАЗДНИКОВ, НАХОДЯТСЯ В СТРЕССОВОМ СОСТОЯНИИ КИСЛОРОДНОГО ГОЛОДАНИЯ

КУРЕНИЕ ВЫЗЫВАЕТ СЕРЬЕЗНЫЕ БОЛЕЗНИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ И ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

**ИЗНУРЯЮЩИЙ КАШЕЛЬ И МОКРОТА — ПОСТОЯННЫЕ СПУТНИКИ КУРИЛЬЩИКА** 

СЕРДЦЕ ЧЕЛОВЕКА, ЗАВИСИМОГО ОТ СИГАРЕТ, ИЗНАШИВАЕТСЯ НАМНОГО БЫСТРЕЕ ЗА СЧЕТ БОЛЕЕ ЧАСТЫХ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

СО ВРЕМЕНЕМ НИКОТИН СЕРЬЕЗНО ПОРАЖАЕТ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ, ПРОВОЦИРУЯ ЯЗВУ. ОСЛАБЕВАЕТ ВОСПРИЯТИЕ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ, СНИЖАЕТСЯ СЛУХ

В ГОД ОТ КУРЕНИЯ УМИРАЮТ ОКОЛО 4 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК, ТО ЕСТЬ КАЖДЫЕ ВОСЕМЬ СЕКУНД ПОЯВЛЯЕТСЯ НОВАЯ ЖЕРТВА НИКОТИНА

## БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ и цените каждое мгновение этой прекрасной жизни!

Тираж 1000 экз.

2017 год

ДС «Кактус», г.Могилев