

**Оперативная информация о выявлении ВИЧ-инфекции  
на территории Республики Беларусь, Гомельской области на 01.03.2020 года**


№№ п/п	Регионы	Случаи			
		Всего с 1987 года	За январь- февраль 2019 г.	За январь- февраль 2020 г.	В феврале 2020 г.
1	г. Минск	5862	94	84	49
2	Брестская область	2244	23	21	15
3	Витебская область	1572	14	17	10
4	Гомельская область	11979	85	120	80
5	Гродненская область	1282	17	15	7
6	Минская область	4537	57	58	29
7	Могилевская область	1986	45	31	16
	<b>ИТОГО в Республике Беларусь</b>	<b>29462</b>	<b>335</b>	<b>346</b>	<b>206</b>

1	г. Гомель:	1827	24	39	20
	- Новобелицкий район	170	-	3	2
	- Советский район	550	5	10	6
	- Центральный район	265	6	9	3
	- Железнодорожный район	842	13	17	9
	в т.ч. мкр. «Костюковка»	189	1	-	-
2	Брагинский район	38	-	-	-
3	Буда-Кошелёвский район	148	4	7	5
4	Ветковский район	88	-	2	-
5	Гомельский район	281	2	6	4
6	Добрушский район	102	-	5	3
7	Ельский район	61	2	2	2
8	Житковичский район	219	4	2	-
9	Жлобинский район	1821	10	9	6
10	Калинковичский район	602	7	7	7
11	Кормянский район	28	-	-	-
12	Лельчицкий район	37	-	1	1
13	Лоевский район	32	-	-	-
14	Мозырский район	685	5	8	6
15	Наровлянский район	79	-	-	-
16	Октябрьский район	356	1	-	-
17	Петриковский район	114	2	2	2
18	Речицкий район	826	11	13	11
19	Рогачёвский район	190	1	5	4
20	Светлогорский район	4390	12	10	7
21	Хойникский район	31	-	2	2
22	Чечерский район	24	-	-	-
	<b>ИТОГО в Гомельской области</b>	<b>11979</b>	<b>85</b>	<b>120</b>	<b>80</b>

Отдел профилактики ВИЧ/СПИД Гомельского областного ЦГЭ и ОЗ

Тел. 75-71-40

gmlocge.by, aids.by

 vk.com/gomelaid

### **Эпидситуация по ВИЧ-инфекции в Гомельской области в январе-феврале 2020 года**

Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в январе-феврале 2020 года составил 8,52 на 100 тысяч населения (+41,8% к уровню 2019 г.), выявлено 120 новых случаев заболевания.

На территории Гомельской области проживает 8287 человек с ВИЧ-положительным статусом.

В области превалирует половой путь передачи ВИЧ (93% случаев).

В эпидемический процесс чаще вовлекаются мужчины (63%), доля женщин – 37%.

Возраст выявленных в январе 2020 года пациентов составил: 15-19 лет – 1,7%, 20-24 года – 3,3%, 25-29 лет – 6,7%, 30-34 лет – 21,7%, 35-39 лет – 17,5%, 40-44 года – 14,2%, 45-49 лет – 12,5%, 50-54 года – 7,5%, 55-59 лет – 7,5%, старше 60 лет – 7,5%.

По социальному статусу среди пациентов с ВИЧ-инфекцией, выявленных в январе-феврале 2020 года, преобладают рабочие (34,2%) и лица без определённой деятельности (40%); 9,2% пациентов выявлены при поступлении в места лишения свободы.


Единственный надёжный метод убедиться в отсутствии ВИЧ-инфекции – пройти тестирование на антитела к ВИЧ не ранее 6 недель после того, как вы подверглись риску инфицирования (вступали в сексуальные контакты без использования презерватива, либо употребляли инъекционные наркотики).

Пройти обследование на ВИЧ можно самостоятельно, приобретя в аптеке набор для тестирования по слюне, либо бесплатно и анонимно в любом лечебно-профилактическом учреждении республики, а также в отделе профилактики ВИЧ/СПИД Гомельского областного ЦГЭ и ОЗ по адресу: г. Гомель, ул. Моисеенко, 49.

Отдел профилактики ВИЧ/СПИД Гомельского областного ЦГЭиОЗ

Тел. (0232) 75-71-40

[gmlocge.by](http://gmlocge.by), [aids.by](http://aids.by)

 [vk.com/gomelaid](https://vk.com/gomelaid)



